ドライブレコーダーとは?

運転時の前方の映像を記録する車載カメラ装置です。 万が一事故が発生した時にも映像で記録が残ります。

ドライブレコーダーはこんな時に役立ちます!

事故の記録に!

事故を起こした時の映像を保険会社や警察に提出するこ とで資料として採用される場合があります。

任意自動車保険では ドライブレコーダー設置 ユーザーへの優遇措置が 検討されはじめています。



こっちの信号は青でしたよ。

ちゃんと記録していますから!



故意にぶつかってくる交通 事故を装った詐欺 (通称:当たり屋)の

明確化に役立ちます。



趣味として!

走行映像をPCに保存した り、動画共有サイトに投稿 して、みんなで楽しむこと ができます。



機能・仕様

外形寸法		55(W)×45(H)×30(D)mm(突起部除<)	
本体重量		37g(microSDカード含む)	
記録媒体		microSDカード(4~32GB)4GB付属	
カメラ	撮影素子	130万画素カラーCMOS	
JJ J	視野角	対角135°	
記録解像度	動画画像 [100万画素]	720P(1280×720),VGA(640×480)	
記鋏件隊授	静止画画像 [300万画素]	3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、1.3M(1520×864)、 0.2M(640×360)	
録画ファイル構成		オフ/1/3/5/10分単位*	
画面サイズ		1.41インチフルカラーTFT液晶	
音声		ON/OFF可能	
フレームレート		30コマ/秒	
——————————————— 画像圧縮方式		AVI/MJPEG(動画)、JPEG(静止画)	
記録映像再生方法		Windows標準のWindows Media Player	
電源電圧		DC12V(5V入力)	
消費電力		5W	
動作温度範囲		0°C∼+50°C	
		*「オフ」の場合は、約2GB を1ファイルとして記録し、	

	工旨で赤正になっより。11110103077	177 工成なで記録びた時点で記録け正します。
		720P
J	約480分	約240分
	約240分	約120分
1	約120分	約60分
1	約60分	約30分

【付属品】5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m)、ブラケット(1)、microSDカード(4GB)、取扱説明書・保証書(1) ※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 車への取付けは、必ず付属の「取扱説明書」にしたがい、しっかりと固定してください。 本機は防滴構造ではありません。雨水、海水など水のかからない場所でご利用ください

croSDカードが ト限中で記録した時占で記録停止し中す

使用上のご注意

●本機はすべての状況において映像を記録することを保証したものではありません。●本機の故障や本機使用によって生 じた損害、および記録された映像やデータの損傷、破損による損害については、弊社は一切その責任を負いません。●本 機は事故の証拠として、効力を保証するものではありません。●本機は取扱説明書に従って正しく取付けしてください。誤っ た取付けは、道路運送車両法違反となるばかりか、交通事故やけがの原因となります。●運転者は走行中に液晶画面など を注視したり、操作しないでください。●LED式信号機は点滅して撮影される場合や色の識別ができない場合があります。 それにより発生した損害については弊社は一切責任を負いません。●本機の近くにGPS機能を持つ製品やVICS受信機 を設置しないでください。誤動作を起こす可能性があります。●テレビアンテナの近くで使用すると、テレビ受信感度の低 下、ちらつき、ノイズの原因となる可能性があります。●画像により記録時間が、変わることがあります。●本機は日本国内 仕様です。海外ではご使用にならないでください。●使用環境によっては、時間がずれることがあります。●液晶画面のみ消

※本機で録画した映像は、以下の仕様を満たしたパソコンで見ることができます。 Microsoft Windows7または8/Core2Duo相当、2.0GHz以上/2GB以上のメモリー

●製品には保証書が付いております。お買い上げの際には、お買い上げ年月日、販売店名の記入をご確認の上、必ずお受け取りになり大切に保管してください。●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。●「オープン価格」の商品は、メーカー希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問 い合わせください。●表示の価格には、取付け費は含まれておりません。

●このカタログに記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお本文中では TMや®などの記号を記載しない場合があります。●このカタログの記載内容についてのお問い合わせは、販売店にご 相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、下記におたずねください。

> 製品の内容、および、お取扱方法についてのお問い合わせは… お客様ご相談センター (22) 0120-998-036

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

■販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせは

受付時間 9:00 ~ 17:30 月曜日~金曜日 (祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

札 幌(011)618-7071 仙台(022)284-2501 さいたま(048)662-6288 東京(03)3769-2525 名古屋 (0564) 66-8411 大阪 (06) 6386-2555 広島 (082) 832-2338 福岡 (092) 477-3731

http://www.yupiteru.co.jp/ 株式会社 ユピテル 〒108-0023 東京都港区芝浦 4-12-33

お問い合わせ・お買い求めは

DR-700464-A



ユピテル新製品カタログ ドライブレコーダー DRY-mini1

ドライブレコーダー(質)



DRY-mini1



取付けもカンタン!





自動録画(エンジンON/OFFに完全連動)

もしもの事故でもしつかり記録 音声も同時に記録(ON/OFF切替)

ユピテルのドライブレコーダー ならば安心です!



1.41 inch LEDバックライトTFT液晶

〈原寸大〉

DRY-mini1 オープン価格 JANJ-1:4968543709629

≅=TYPE

12V車専用



なぜ、ユピテルならば安心なの?-

カー用品業界で40年以上の実績! 常に時代を先取りし、 快適なカーライフを提案し続けています。

もしもの事故でしっかり**記録** 操作だってカンタン!



映像記録の開始/終了は エンジンON/OFFに連動

エンジン始動に連動するアクセサリー 電源(シガープラグなど)に接続すれば、 エンジンON / OFFに連動して自動で、 記録を開始/終了します。電源をON/ OFFする手間もなく、万が一の事故に備え ることができます。



音声も記録(ON/OFF可能)

映像とあわせて音声も記録するので状況確認が明確になります。

超コンパクトサイズでも、キレイに記録

記録する動画(100万画素)の解像度は 720P、VGAから選択でき、鮮明な記録や 長時間録画が可能です。



広い節囲をサポート、 視野角 対角135°

視野角が広いので、広範囲の確認ができます。

LEDバックライト搭載、1.41インチTFT液晶

記録中の映像を液晶画面に表示でき、microSDに記録した映像・音声 の再生が車内で行えます。機能設定もパソコンに繋ぐ必要がなく、本機の 画面を見ながらできるのでカンタンです。

※記録中は液晶画面を消すことはできません。

すぐに使える4GB microSD付属

microSD(4GB)が付属しているので、別途購入しなく ても、すぐに映像記録できます。

※microSDの容量がいっぱいになったら、古い映像や画像から上書きされます。 上書き禁止設定も可能です。



充電池内蔵

設置箇所から本体を取外し て手持ちで記録画面を確認 できます。

(連続使用時間:約50分/満充電時)



パソコンでカンタン確認

本機からmicroSDカードを取り出し、カードをパソコンと繋げれば、 映像をカンタンに保存・再生できます。



専用ビューアソフトは不要

DRY-mini1 Windows7または8搭載 パソコンなら、標準付属の MediaPlayerで 再生できます。

※CPU:Core2Duo相当、2.0GHz以上

取付け!

ブラケットを フロントガラスに 取付ける



ブラケット 装着します

カメラレンズの 角度を調整する



同梱品のシガー プラグコードを 接続する





車内で画面を見ながら カメラアングル調整ができて便利!

液晶ディスプレイがついているので、パソコ ンで記録映像を確認しなくても、その場 で最適なアングル調整ができます。

※取扱説明書に従って正しく取付けてください。※取付け画像はイメージのため、必要な配線を 省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。



- ●フロントガラスの上部20%の範囲内に取り付けてください。 ●両面テープは所定の位置に、しっかり取り付けてください。
- ●視界の妨げにならないように取り付けてください。
- ●ワイパーの拭き取り範囲内に取り付けてください。ワイパーの 拭き取り範囲外に取り付けると、降雨時等に、鮮明に記録でき ない可能性があります。
- ●ルームミラーの操作に干渉しない場所へ取り付けてください。
- ●車検証ステッカー等に重ならないように取り付けてください。
- ●フロントウィンドウ淵の着色部や視界の妨げとなる場所を避けて 取り付けてください。
- ●エアバッグの動作や運転の妨げにならないように、取り付けて ください。





こんなに小さいから、 運転時に視界が気になる方も、 安心なんです!