

別売りオプション

電源直結コード

シガーライターソケットを使わずに、車内アクセサリ系端子から直接電源をとることができます。

[YPB707si・YPB507si・YPL503si対応]

OP-E487 (約4m) : 2,100円 (税込)
JANコード : 4968543106299

[YPB607si・YPL603si対応]

OP-E601 (約4m) : 2,100円 (税込)
JANコード : 4968543106732

ACアダプター

ご家庭での使用や充電に使えます。

OP-E368 : 3,150円 (税込)
JANコード : 4968543105155

OBDⅡアダプター

エンジン状態・燃費などの様々な車両情報を表示します。適合車種は弊社HPまたは販売店の適応表をご確認ください。

http://www.yupiteru.co.jp/harness/obd2.pdf

[YPB607si・YPL603si対応]

OBD12-RP (約3m) : 8,400円 (税込)
JANコード : 4958543106671

オプション対応一覧表

	電源直結コード	ACアダプター	OBDⅡアダプター	車載取付用吸盤クレードルキット	吸着盤ベース単体	受信機能内蔵クレードル	ワンセグ用フィルムアンテナセット	本体カバー
YPB707si	● (OP-E487)	● (OP-E368)	—	● (OP-CU80Bkit)	● (OP-CU80)	—	● (OP-A1S)	—
YPB607si	● (OP-E601)	● (OP-E368)	● (OBD12-RP)	● (OP-CU85Ckit)	● (OP-CU85)	● (OP-CR85)	● (OP-A1S)	—
YPL603si	● (OP-E601)	● (OP-E368)	● (OBD12-RP)	● (OP-CU85Ckit)	● (OP-CU85)	● (OP-CR85)	—	—
YPB507si	● (OP-E487)	● (OP-E368)	—	—	● (OP-CU43)	—	—	● (OP-MC50)
YPL503si	● (OP-E487)	● (OP-E368)	—	—	● (OP-CU43)	—	—	● (OP-MC50)

仕様

YPB707si



仕様●電源電圧:5V(DC12V マイナスアース車専用)●消費電流:約0.8A以下(充電電流を除く)●内蔵スピーカー出力:1W(モノラル)●ヘッドフォン端子:3.5φmm(ステレオ)●本体寸法:185(W)×115(H)×15(D)mm(突起部含まず)●重量:317g(本体のみ)●ポータブル時バッテリー最長稼働可能時間:約1.5時間【付属品】5Vコンバーター付シガープラグコード(約2m)(1)、車載取付用吸盤ブラケット(ブラケット・吸着盤ベース・アーム)、落下防止用部品(一式)、ワンセグ用フィルムアンテナセット(1)、取扱説明書・保証書(1)

YPB607si



仕様●電源電圧:5V(DC12V マイナスアース車専用)●消費電流:約0.8A以下(充電電流を除く)●内蔵スピーカー出力:1W(モノラル)●ヘッドフォン端子:3.5φmm(ステレオ)●本体寸法:158(W)×97(H)×15(D)mm(突起部含まず)●重量:235g(本体のみ)●ポータブル時バッテリー最長稼働可能時間:約1.5時間【付属品】5Vコンバーター付シガープラグコード(約2m)(1)、車載取付用吸盤クレードル(クレードル本体・吸着盤ベース)、落下防止用部品(一式)、取扱説明書・保証書(1)

YPL603si



仕様●電源電圧:5V(DC12V マイナスアース車専用)●消費電流:約0.8A以下(充電電流を除く)●内蔵スピーカー出力:1W(モノラル)●ヘッドフォン端子:3.5φmm(ステレオ)●本体寸法:158(W)×97(H)×15(D)mm(突起部含まず)●重量:230g(本体のみ)●ポータブル時バッテリー最長稼働可能時間:約1.5時間【付属品】5Vコンバーター付シガープラグコード(約2m)(1)、車載取付用吸盤クレードル(クレードル本体・吸着盤ベース)、落下防止用部品(一式)、取扱説明書・保証書(1)

YPB507si




仕様●電源電圧:5V(DC12V マイナスアース車専用)●消費電流:約0.5A以下(充電電流を除く)●内蔵スピーカー出力:1W(モノラル)●ヘッドフォン端子:3.5φmm(ステレオ)●本体寸法:135(W)×85(H)×14(D)mm(突起部含まず)●重量:177g(本体のみ)●ポータブル時バッテリー最長稼働可能時間:約2時間【付属品】5Vコンバーター付シガープラグコード(約2m)(1)、スタンド(1)、ブラケット(1)、スタイラスペン(本体に収納)(1)、取扱説明書・保証書(1)

YPL503si



仕様●電源電圧:5V(DC12V マイナスアース車専用)●消費電流:約0.5A以下(充電電流を除く)●内蔵スピーカー出力:1W(モノラル)●ヘッドフォン端子:3.5φmm(ステレオ)●本体寸法:135(W)×85(H)×14(D)mm(突起部含まず)●重量:170g(本体のみ)●ポータブル時バッテリー最長稼働可能時間:約2時間【付属品】5Vコンバーター付シガープラグコード(約2m)(1)、スタンド(1)、ブラケット(1)、スタイラスペン(本体に収納)(1)、取扱説明書・保証書(1)



注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 車への取付けは、必ず付属の「取扱説明書」にしたがい、しっかりと固定してください。
- 本機は防滴構造ではありません。雨水、海水など水のかからない場所でご利用ください。

使用上のご注意

●本機を運転に支障をきたす以下の場所に置いたり取付けたりしないでください。(前方の視界を妨げる場所、ハンドル・シフトレバー・ブレーキペダル等の運転操作を妨げる場所、エアバッグ等安全装置の動作を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所)●走行中は運転者による操作や画面の注視はしないでください。運転者が操作をする場合は必ず安全な場所に停車してから行ってください。また、歩きながらの操作や、注視をしないでください。●直射日光の当たる場所や高温の場所に長時間放置しないでください。●ナビゲーションの案内が交通規制にそぐわなかったり、実際には走行できないルートが案内される場合もあります。また道路の形状などにより、ルート案内が実際の走行と異なる場合もあります。●実際の走行は道路標識や通行制限など、必ず交通規則に従って運転してください。●本機が正常に動作しない場合があります。また、ワンセグ放送の受信感度も悪くなる場合があります。●一部の車種に採用されている金属コーティングの耐熱ガラスのなかには、電波の透過率が低く衛星からの電波を受信できないため、GPS測位ができず、本機が正常に動作しない場合があります。●市販のFMトランスミッターなどを接続した場合、雑音が入ることがあります。●GPS衛星は米国国防総省によって管理されており、故意に精度が変更されることがあります。●本機は精密電子機器ですから、分解や改造は絶対しないでください。●内蔵バッテリーには寿命があります。充電が充分でなくなったら、新しいバッテリーと交換が必要です。●本機を取付けての違反に関しては、弊社では一切の責任を負いかねます。日ごろからの安全運転をお心げください。●本機は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。●ワンセグ放送は、動きの速いシーンではコマ送りに似た映像に見える場合があります。●ワンセグ放送はトンネルや地下、ビル影などでは受信できません。また受信エリアでも、受信状態が不安定なエリアでは画像や音声を受信できない場合や、静止画像になる場合があります。●運転者の画面注視は法律で禁じられています。※表示画面はハメコ合成です。また、製品及び画面表示の色等は、実際と異なる場合があります。※地図表示はイメージです。実際の施設等とは異なる場合があります。※この個装箱に記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTMや®などの記号を記載しない場合があります。

製品の内容、および、お取扱方法についてのお問い合わせは…

お客様ご相談センター ☎0120-998-036

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

お問い合わせ・お買い求めは…

NV-700315

販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせは…

受付時間 9:00～17:30 月曜日～金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

札幌 (011)618-7071 仙台 (022)284-2501 さいたま (048)662-6288
東京 (03)3769-2525 名古屋 (0564)66-8411 大阪 (06)6386-2555
広島 (082)832-2338 福岡 (092)477-3731

株式会社 ユピテル

〒108-0023 東京都港区芝浦 4-12-33
http://www.yupiteru.co.jp/

YUPITERU

ユピテル・オリジナルコンテンツ ナビゲーション

イエラ ラインアップカタログ 2012.7

機能十分！満足ナビ



YERA

Original Contents Navigation イエラ



検索方法と
検索件数は
多い方が
いいよね

とにかく
安いと
うれしいな!


でも安いからって、
使えないナビは
絶対にイヤだよ!

やっぱり今は、
新東名高速道の
地図が入ってないと
ダメでしょう!

ビーコンで渋滞予測が
できるナビもあるけど、
回避できないと
意味ないよね

**悩み
解決!!**

華美な機能はいらない!それなら安く!
機能十分! 満足ナビ
だったらYERA(イエラ)でしょ!



立体的な街並みの
イラストは必要ないわ。
とにかく見やすい
地図がいい!

小さい文字じゃ、
見えないよ!

この先300mを
右に曲がってって
言われても、
距離感沸かないわ…。
もっと具体的な
案内してくれたら
いいわよね。



YERA
Original Contents Navigation **イエラ**

2012年1月~6月
ポータブルカーナビゲーション
メーカー別シェア
第2位!
(BCNランキング*調べ)

*BCNランキングとは、全国量販店のPOSレジデータを日次で収集し、
アイテム(製品ジャンル)ごとに集計した実売データベースを基にランキングで示しています。

大画面で、より見やすい

YPB707si
オープン価格 / JANコード: 4968543107074

7.0v型
GPS

通常はオプション販売の
フィルムアンテナを
標準付属した、
お得なセット品!
TV受信感度UP!

前方視界確保の安全設計

内蔵メモリー 8GB	タッチパネル	マップル 観光ガイド 約 100冊 分収録 (約8万件)	高さ調節機構付 吸着盤 ブラケット付属
4万8千件以上	4万8千件以上	4万8千件以上	4万8千件以上

どんなお車にも最適なスタンダードサイズ

YPB607si
オープン価格 / JANコード: 4968543107067

YPL603si
オープン価格 / JANコード: 4968543107050

6.0v型
GPS

前方視界確保の安全設計

内蔵メモリー 8GB	タッチパネル	マップル 観光ガイド 約 100冊 分収録 (約8万件)	高さ調節機構付 吸着盤 クレードル付属
4万8千件以上	4万8千件以上	4万8千件以上	4万8千件以上

**レーダー波&無線
受信機能内蔵クレードル対応**
(オプション対応)

OBDIIアダプター接続
燃費やエンジン状態情報を表示
(オプション対応)

コンパクトカーに最適サイズ

YPB507si
オープン価格 / JANコード: 4968543107043

YPL503si
オープン価格 / JANコード: 4968543107036

5.0v型
GPS

前方視界確保の安全設計

内蔵メモリー 4GB	タッチパネル	マップル 観光ガイド 約 100冊 分収録 (約8万件)	高さ調節機構付 吸着盤 クレードル付属
4万8千件以上	4万8千件以上	4万8千件以上	4万8千件以上

**レーダー波&無線
受信機能内蔵クレードル対応**
(オプション対応)

OBDIIアダプター接続
燃費やエンジン状態情報を表示
(オプション対応)

○ やっぱ、新しい地図で走りたい!

地図が新鮮! 新規開通道路を収録!



2012年春版マップル搭載
書籍版の道路地図帳シェア 86%を誇る
マップル地図帳がベースになっています。
*2010年10月~2011年9月の地図共販調べ

重さにして約70kg分の地図書籍情報が、
軽〜いYERAに1台に入ってる!!
仮にこれだけの地図書籍を購入したとすると
...なんと8万円以上!
YERAの販売価格と比べて下さい。

地図が
最新だと
安心ね

今回追加の主な路線例 ※2012年4月現在の開通路線

- ・新東名高速道路
御殿場JCT(御殿場市駒門) ~ 三ヶ日JCT(浜松市北区三ヶ日町福長)
- ・日本海沿岸東北自動車道
あつみ温泉IC(鶴岡市大岩川) ~ 鶴岡JCT(鶴岡市友江)
- ・常磐自動車道
南相馬IC(南相馬市原町区信田沢) ~ 相馬IC(相馬市栗津)
- ・首都圏中央連絡自動車道(圏央道)
高尾山IC(八王子市南浅川町) ~ 八王子JCT(八王子市裏高尾町)
- ・三遠南信自動車道
鳳来峡IC(新城市名号) ~ 浜松いなさ北IC(浜松市北区引佐町東黒田)

- ・北陸自動車道
白山IC(美川IC ~ 金沢IC間)
- ・紀勢自動車道
海山IC(北牟婁郡紀北町海山区船津) ~ 尾鷲北IC(尾鷲市坂場西町)
- ・松江自動車道(中国横断自動車道 尾道松江線)
吉田掛合IC(雲南市吉田町吉田) ~ 三刀屋木次IC(雲南市三刀屋町三刀屋)
- ・四国横断自動車道
宇和島北IC(宇和島市高串) ~ 西予宇和IC(西予市宇和町稲生)

など多数更新

○ 大都市以外の場所でも安心! これならもう、迷わない!

詳細市街地図が全国に拡大! 全国約1,200都市の詳細市街地図の収録

対応機種: YPB707si / YPB607si / YPL603si ※PB507si / YPL503siは東京・大阪・名古屋のみ収録

10mおよび25mのスケールにおいて、詳細市街地図収録エリアでは、詳細な市街地図が表示されます。



2012年モデル

従来モデル


目印アイコンも大きい!
目印になる建物・コンビニ・GS
などはイラスト・ロゴマーク・ア
イコンで表示。

目印アイコン例



地図拡大/縮小14段階

地図スケールは10m~200kmまでの間で14段階切替え。



○ 渋滞にハマっても、ぬけみちで切り抜けよう!

全国47都道府県(主要部)の「ぬけみちマップ」を収録!

従来モデルの31都道府県から47都道府県にスケールアップ!
ビーコン付のナビで事前に渋滞の発生が分かって、切り抜けなければ意味が無いですね?
前方に渋滞を発見したら、周りのぬけみちを確認してください。ぬけみちに入っていけば、ぬけみちを使ってリルート*しますよ!
YERA(イエラ)さえあれば、渋滞のイライラも解消!

※案内設定にて「ぬけみち考慮検索」を「する」に設定時



渋滞ぬけみちを水色で点滅表示!
迷わず渋滞回避!
50/100/200mスケール時に表示

いつも走っていた
幹線道路の脇に
「ぬけみち」があったり
するのが分かるよ!
意外に知らない
もんだよね!

昭文社
「渋滞ぬけみちデータ」
搭載

○ 見やすい! だから快適・安心!

ドライバーのことを考えた安心設計

前方視界確保の安心設計クレードル 対応機種: YPB707si / YPB607si / YPL603si

付属クレードルはドライバー目線や、ダッシュボードの形状に合わせて高さ調節が可能です。



吸着盤式クレードル
取外し自由自在

吸着盤式なので取外し自在で
他の車への載せ替えもカンタン!
粘着力が低下した吸着盤は洗
うことにより吸着力が回復。何
度でも使用可能です。

これなら、
わしにも
見えるな。

文字も大きく! 3段階切替え可能!

文字は3段階(普通/でっか字/もっと
でっか字)切替え可能。「もっとでっか字」は
通常の1.5倍の大きさで見やすさ抜群!



文字がクッキリ! 滑らかに!

対応機種: YPB707si / YPB607si / YPL603si
アンチエイリアス処理により、さらに読み
やすい文字になりました。



外部アンテナ接続でワンセグの感度アップ!

ワンセグ用フィルムアンテナ

対応機種: YPB707si / YPB607si
(YPB707siは標準で付属/YPB607siはオプション対応)
本体のロッドアンテナを収納したままで
ワンセグを受信でき、ロッドアンテナに比
べ感度もアップします。走行中も快適な
ワンセグ受信が可能になります。



こんなに違うんだ!
やっぱり
ワンセグは鮮明に
うつらないと
楽しくないよね!

映り込みの少ない、
アンチグレアディスプレイ

画面に洋服などが
映り込み、表示画
面が見にくい現象
を解消しました。



画面の明るさ、大幅UP!

対応機種: YPB707si / YPB607si / YPL603si
画面の輝度が大幅にアップしたこと
によって、さらに見やすくなりました。

従来モデル
[350カンデラ] → 2012年モデル
[500カンデラ以上]

充実の機能で快適なドライブを。

わかりやすさとカンタンさがパワーアップ！

見やすい地図で、もう迷わない！

YERA(イエラ)は道路地図帳でおなじみの「マップル」がベース。昔から見慣れた地図は見やすいカラーとアイコンで人気です！



これなら安心！ ていねいな音声と表示案内で、運転に余裕ができる！

YERA(イエラ)ならではの、ていねいな音声案内!! これなら間違えて、ポイントを通り過ぎる心配もないですよ！



次に案内を行う交差点の名称と交差点までの距離や、交差点施設名などをリスト表示して案内します。

カンタン操作で、すぐに検索！ すぐに出発！

YERA(イエラ)は検索方法も充実！ いろんな調べ方ができます。

重さにして約50kg分の書籍(ガイドブック)情報が、軽～いYERAに1台に入ってる!!
仮にこれだけの書籍(ガイドブック)を購入したとすると・・・なんと25万円以上!
YERAの販売価格と比べて下さい。




ベストドライブスポット 全国約270コース

昭文社 ドライブ情報誌掲載のオススメコースを収録。行き先に悩んだ時に超便利!

まっぶるコード検索 約8万件(MGコード)

昭文社発行のガイドブックに掲載してある「まっぶるコード」を入力すると詳細情報が表示されます。



○ 目的地へスムーズに案内

選べるルート探索

状況に合わせて3つのルートから選べます。

● 推奨

幹線道路を利用し、できるだけ曲がらないルートを探索。

● 高速優先

有料道路を優先的に利用し、できるだけ短い時間で到着するルートを探索。

● 一般優先

有料道路をできるだけ利用しないルートを探索。

一般道／有料道ワンタッチ切替え

一般道／高速道が上下平行となるような場所で、道路の上下を誤認している場合はワンタッチで路線を切替えでき、誤った道案内を避けることができます。



● 通称名検索

正式名称がわからなくても、通称や過去の名称でヒット!

● よみ検索

漢字がわからなくても、ひらがな入力で検索できます。

あいまいな記憶からでも、3つ以内の文字をキーワードとしてネット検索のように目的地が探せます。「おまかせ」「住所」「ジャンル」「キーワード」より検索します。例:「みなとみらい」にある「夜景」が見える「フランス料理店」を検索する。

住所検索 約3600万件

(市区町村／街区／番地／号まで)

● あかさたなジャンプ

あ行、か行など、それぞれの行頭にジャンプして、サクサク検索!

電話番号検索 約710万件

(ハローページ掲載分) ※個人宅は検索できません。

地図から目的地を探す

地図をスクロールさせて、画面上のマークを目的地に合わせて目的地設定。



● おすすめ順ソート

検索結果の表示件数が多くても、オススメ順に並び替えてくれるから選びやすい。

登録地点検索 100件

あらかじめユーザーが任意で登録した地点をすばやく検索できます。

周辺施設検索 約220万件

現在地周辺の施設を検索できます。またその詳細情報も確認できます。

施設探索リスト

【食べる】ファミリーレストラン／ファーストフード／和食／洋食／中華・ラーメン／焼肉／カレー・アジア料理／カフェ・軽食／自然食・オーガニック料理／その他料理／お酒

【買う】コンビニ／スーパー／デパート・百貨店／ショッピングモール／市場・朝市・フリーマーケット／生活・雑貨／ファッション・ビューティ／スポーツ・アウトドア用品／食品・お酒／工芸品・民芸品／おみやげ・物産／レンタル

【遊ぶ・観る】レジャー／体験・観光スポット／文化施設／スポーツ施設・公園／自然地形

【泊まる・温泉】ホテル／旅館・民宿／ペンション・貸別荘・山小屋／その他宿泊施設／温泉・入浴施設／温泉販売・温泉スタンド

【くるま】ガソリンスタンド／駐車場／コインパーキング／カー用品／カーディーラー／修理・整備・洗車／レンタカー／代行サービス／ロードサービス

【交通】道路関連施設／新幹線駅／JR駅／私鉄駅／地下鉄駅／新交通モノレール／路面電車／ケーブルカー／ロープウェイ／発着場／空港／フェリー乗り場

【くらし】銀行／病院・医療／学校・教育施設／図書館／警察署／消防署／郵便局／県庁／市区町村役場／その他公共施設／理容・美容／クリーニング／修理・整備／冠婚葬祭／公民館・集会所／生協／農協／魚協／その他組合・団体／トイレ

【ベストドライブスポット】昭文社発行のまっぶるマガジン「ベストドライブ」に掲載のスポットなどから探せます

車から降りても使える

本体はバッテリー内蔵なので、ご自宅やオフィスなどで出発前に前もってルートの確認を行うこともできます。

屋外での使用に適した地図表示色に設定できます!

走行中、ルートから外れた時も安心


オートリルート

走行中にルートから離れてしまった場合には、自動的に走行している場所から目的地までのルートを探索し直します。

アッ! 一つ手前で曲がってしまった! でもすぐに再ルートしてくれた!

高速道路はイラスト案内も充実!

分岐点やETCレーンなど高速道路での確な案内をします。



首都高速、阪神高速、名古屋高速、広島高速、福岡高速、北九州高速の入口をイラスト表示します。



各施設(トイレなど)の位置が事前に分かります。

これがあれば、トイレの近くに駐車したりできるわね。

自宅に帰るときもカンタン!

目的地にする事が一番多い帰宅ルートをカンタン表示。

どこにいても[自宅へ帰る]をタッチするだけで自宅までのルートを探索を開始。あとは案内開始ボタンを押すだけの2アクション!



YERA(イエラ)は細部も気を抜きません!! お求めやすくて、上級ポータブルナビの機能を備えています!

途中でエンジンOFFでルート設定が消えた!? YERA(イエラ)はそんな心配ナシ!!

ドライブ途中に、ちょっとコンビニで休憩~、エンジンOFF。戻って、さあ!出発って時に...、あれ!?ルート設定が消えちゃった!! そんなナビ、意外にあるんです...

YERA(イエラ)の電源はエンジンキーON/OFFに連動しますので、電源を入れる手間や消し忘れが解消されます(シガープラグ接続時)。また、ルート案内中にエンジンを止めても目的地を記憶し、再出発(電源ON)時に引き続きルート案内を開始します。再設定の手間はありません。

※シガーライターに常時電源供給される車両ではエンジンキーと連動にはなりません。



いちいち設定し直るのが面倒なんだよね~これは便利!

最後まできっちり、ルート表示します。

「目的地周辺です。案内を終了します。」え!? ゴールはどこ?? そんなナビ、ありますよね?

目的地の近くまでしかルート表示しないナビもありますが、YERA(イエラ)は違います!目的地まできっちりルート表示します。



目的地の近くまでしかルート表示しない一部のポータブルナビ



細かいルートも最後まで表示してくれるから親切だね!

ワンセグ、スライドショーAV機能もおまかせ!

いつでもテレビが見れるのって案外便利! プレーキ配線不要!



外部アンテナ接続でワンセグの感度アップ!

ワンセグ用フィルムアンテナ

YPB707siは付属/YPB607siはオプション対応
本体のロッドアンテナを収納したままでワンセグを受信でき、ロッドアンテナに比べ感度もアップします。走行中も快適なワンセグ受信が可能になります。




※本機にmicroSDカードは付属していません。2GB以下のmicroSDカードまたは、32GB以下のmicroSDHCカードをご用意(別途ご購入)ください。
※本機はmicroSDカードへの音楽データ、画像データ収録機能はありません。あらかじめパソコンなどでMP3/WMA音楽データ、JPEG/PNG/BMP画像データを収録したmicroSDカードをご利用ください。
※「ナビゲーション」「ピクチャービューア」「ミュージックプレーヤー」の各アプリは単独での起動となります。複数同時起動はできません。

対応機種:YPB607si・YPL603si

オプション対応

OBDII接続で車両情報表示!

別売オプションのOBDIIアダプターを接続すると、エンジン状態・燃費などの車両情報(12項目で表示11パターン)をグラフィック表示できる画期的なナビゲーションに進化します!



取付けはカンタン!



OBDIIアダプターを車内の専用コネクタに差込むだけ。

OBDIIアダプターには適応車種がございます。弊社HPまたは販売店の適応表をご確認ください。http://www.yupiteru.co.jp/harness/obd2.pdf

OBDIIとは...自動車にはコンピューター(ECU)が搭載されており、さまざまなデータを電子制御しています。そのため、車両には故障診断機をつないで車両情報を取得するOBDIIコネクタが備えつけられています。



その他の表示項目

速度・瞬間燃費
速度・エンジン回転数
瞬間燃費・時間

エコドライブに最適だね
市販のマルチメーターを購入するよりイイかも!



うっかり違反を抑止 YERA (イエラ) を使うと、安全運転ドライバーに変身!

GPS 位置データから、スピードの出やすいオービス (速度取締機) 設置場所・事故多発エリア・取締エリア・駐車禁止エリア&路線・高速道制限速度情報などを、アイコンや警報表示でお知らせします。
YERA (イエラ) は多彩な情報で安全ドライブをサポートする、業界唯一のカーナビです。

オービス・取締ポイント表示画面



オービス設置地点に近づく
2 画面でお知らせ

※ターゲットごとに表示・音声のON/OFFを設定可能

警報画面と音声でお知らせ
高速道警報ボイス

ターゲットが高速道に設置されている場合、「高速道」とボイスでお知らせします。

警報表示画面



GPSターゲット名

GPSターゲットまでの距離表示

フルマップレーダースコープ【特許出願中】

GPS ターゲットアイコン (警報ポイントなど) が直感でわかる! 自車位置とGPSターゲットアイコン (注意度によって4色) を全国地図上 (フルマップ) へ同時に表示し、この先に現れる注意すべきターゲットや位置関係をお知らせします。

スピードの
出し過ぎに
注意しなきゃ!

GPSターゲット識別

4万8千件以上 (YPB507siとYPL503siは3万5千件以上)

オービス (無人式自動速度取締装置)

速度超過違反を取締るオービスは4種類に対応。ターゲット手前 [2km (高速道のみ) / 1km / 500m / 通過時] の最大4段階でお知らせします。



オービス (取締エリア) 制限速度

手前のオービス警報や取締エリア内の警報に続けて、走行中の道路の制限速度をお知らせします。

トンネル出口ターゲット警報

トンネルの中ではGPSの電波を受信できないため、出口付近に設置されているオービスは警報できませんでしたが、トンネルの入口手前約1kmで、出口付近のオービスや道の駅などを表示とボイスのダブルで警報します。

取締エリア

取締りの登録ポイントから約1km手前とエリア内に入ったときの2段階でお知らせします。



*1 YPB507siとYPL503siのみ [取締エリア] を示すアイコンは全てこのアイコンを使用します。

検問エリア

検問の登録ポイントから約1km手前とエリア内に入ったときの2段階でお知らせします。



*2 YPB507siとYPL503siのみ [検問エリア] を示すアイコンは全てこのアイコンを使用します。

交差点監視

本機に登録されている、過去に検問が行われた交差点から約300mに接近するとお知らせします。

信号無視抑止

信号無視抑止システムから約300mに接近するとお知らせします。

高速交通警察隊待機所

高速道 交通警察隊の待機所から約500mに接近するとお知らせします。※YPB507si, YPL503siは非対応

一時停止注意ポイント

本機に登録されている一時停止注意ポイントのアイコンを50mスケールの地図画面上に表示します。※YPB507si, YPL503siは非対応

マイエリア

移動オービスがよく出没する地点や、新たに設置されたオービスポイントなどをマイエリアとして自由に登録できます。

エヌ (N) システム

エヌ (N) システムから約300mに接近するとお知らせします。※Nシステム:自動車ナンバー読み取り装置

交通監視システム

交通監視システムから約300mに接近するとお知らせします。※交通監視システム:画像処理式交通流計測システム

警察署

警察署から約500mに接近するとお知らせします。

事故多発エリア

本機に登録されている、過去に事故が多発したエリアの約300mに接近するとお知らせします。

サービスエリア (高速道路のみ)

全国的高速道路サービスエリアが登録されていて、2km (高速道路のみ) / 1km / 500mの3段階で警報します。

パーキングエリア (高速道路のみ)

全国的高速道路パーキングエリアが登録されていて、2km (高速道路のみ) / 1km / 500mの3段階で警報します。

ハイウェイアシス

ハイウェイアシスから約1kmに接近するとお知らせします。

長い (連続) トンネル (高速道路のみ)

長い (連続) トンネルから約1km (500m) に接近するとお知らせします。※YPB507si, YPL503siは非対応

ハイウェイラジオ (高速道路のみ)

ハイウェイラジオ受信エリアに接近するとお知らせします。

道の駅

道の駅から約1km (500m) に接近するとお知らせします。

ビューポイントパーキング

ビューポイントパーキングから約1km (500m) に接近するとお知らせします。※YPB507si, YPL503siは非対応

GPSデータ更新

(オービス設置位置や事故多発エリアなどの情報) ※地図及び地図データの更新はできません。

ユピテル itx.クラブ

オービスの位置など、刻々と変わる取締事情、GPSデータが古いままでは威力を発揮しません。ユピテルなら機器本体をメーカーに送ることなく、ご自宅のパソコンでデータの更新*が可能。手間がかからない上、いつも最新のデータで安全で快適にドライブできます。
*GPSデータのダウンロードはパソコンからのみとなります。

詳しくは弊社ホームページや取扱説明書をご覧ください。

<http://www.yupiteru.co.jp/gps2/>

ity.クラブは毎月、最新のデータにアップデート!

毎月更新の
GPS データ

更新タイミングは
メール配信でお知らせ

更新料が
お得

機能仕様一覧表		YPB707si	YPB607si	YPL603si	YPB507si	YPL503si
本体	モニターサイズ	7.0V型 ワイド TFT液晶 (LEDバックライト搭載)	6.0V型 ワイド TFT液晶 (LEDバックライト搭載)	6.0V型 ワイド TFT液晶 (LEDバックライト搭載)	5.0V型 ワイド TFT液晶 (LEDバックライト搭載)	5.0V型 ワイド TFT液晶 (LEDバックライト搭載)
	アンチグレアディスプレイ	●	●	●	●	●
	データ容量	8GB (内蔵メモリ)	8GB (内蔵メモリ)	8GB (内蔵メモリ)	4GB (内蔵メモリ)	4GB (内蔵メモリ)
	microSDカードスロット	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1
	現在地表示	●	●	●	●	●
	スクロール表示 [3モード (タップ / ドラッグ / 連続スクロール)]	●	●	●	●	●
地図表示	検索地点表示	●	●	●	●	●
	縮尺切替	14段階 (10m〜200km)	14段階 (10m〜200km)	14段階 (10m〜200km)	14段階 (10m〜200km)	14段階 (10m〜200km)
	詳細市街地図 (全国約1200都市)	●	●	●	● (東京・大阪・名古屋のみ対応)	● (東京・大阪・名古屋のみ対応)
	文字サイズ選択切替	3段階	3段階	3段階	3段階	3段階
	渋滞ぬけみち表示*2 (全国47都道府県主要部)	●	●	●	●	●
	高速道2画面表示 (表示 / 非表示選択可能)	●	●	●	●	●
	3Dランドマーク表示 (表示 / 非表示選択可能)	●	●	●	●	●
	企業アイコン表示 (GS, コンビニ, 銀行, ファミレス等 表示 / 非表示選択可能)	●	●	●	●	●
	駐禁エリア・路線地図上表示 (表示 / 非表示選択可能)	●	●	●	●	●
	制限速度表示機能 (警報時)	●	●	●	●	●
	昼夜画面切替 標準 (昼)・標準 (夜)・外 (昼)・外 (夜)・グレースケール	●	●	●	●	●
	文字くっきり アンチエイリアス処理	●	●	●	—	—
地図	地図情報 (株)昭文社 / キャンバスマップル (株)	●	●	●	●	●
	地図データ 2012年春版*3	●	●	●	●	●
地点検索	タッチ・ルート探索 (地図上探索)	●	●	●	●	●
	フリーワード検索	● (約600万件)	● (約600万件)	● (約600万件)	● (約600万件)	● (約600万件)
	電話番号検索 (ハローページ掲載分 [個人宅除く])	● (約710万件)	● (約710万件)	● (約710万件)	● (約710万件)	● (約710万件)
	住所検索*4 (市区町村 / 街区 / 番地 / 号まで)	● (約3600万件)	● (約3600万件)	● (約3600万件)	● (約3600万件)	● (約3600万件)
	施設 (ジャンル) 検索	● (約220万件)	● (約220万件)	● (約220万件)	● (約220万件)	● (約220万件)
	周辺施設検索	● (約220万件)	● (約220万件)	● (約220万件)	● (約220万件)	● (約220万件)
	登録地点検索	● (100件)	● (100件)	● (100件)	● (100件)	● (100件)
	まぶるコード (MGコード) 検索	● (約8万件)	● (約8万件)	● (約8万件)	● (約8万件)	● (約8万件)
	ベストドライブスポット	● (全国約270コース)	● (全国約270コース)	● (全国約270コース)	● (全国約270コース)	● (全国約270コース)
	履歴検索	● (50件)	● (50件)	● (50件)	● (50件)	● (50件)
	登録件数	● (100件)	● (100件)	● (100件)	● (100件)	● (100件)
	自宅登録	●	●	●	●	●
地点登録	マイエリア	●	●	●	●	●
	ユピテルオリジナル警告・警報*5	● (48000件以上)	● (48000件以上)	● (48000件以上)	● (35000件以上)	● (35000件以上)
主なナビ機能	実写警報	● (現地写真4500件以上収録)	● (現地写真4500件以上収録)	● (現地写真4500件以上収録)	—	—
	マップル 観光ガイド	● (約100冊、約8万件)	● (約100冊、約8万件)	● (約100冊、約8万件)	● (約100冊、約8万件)	● (約100冊、約8万件)
	自宅に帰る案内 (帰路探索)	●	●	●	●	●
	経由地設定 (5箇所)	●	●	●	●	●
	細街路探索	●	●	●	●	●
	ぬけみち考慮検索 (考慮検索 [する / しない] 選択可能)	●	●	●	●	●
	探索ルート [3モード (推奨、有料優先、一般優先)]	●	●	●	●	●
	オートリルート	●	●	●	●	●
	現在地表示 (住所名称 / 道路名称 / 緯度経度選択可能)	●	●	●	●	●
	交差点拡大表示*2	●	●	●	●	●
	交差点施設名表示*2	●	●	●	●	●
	ETCレーン表示 (走行レーンイラスト表示)*2	●	●	●	●	●
	分岐案内 (ジャンクションガイド) (高速道路及び都市高速道路で3D表示)*2	●	●	●	●	●
	都市高速入口表示 (3Dイラスト表示)*2	●	●	●	●	●
	高速道SA・PA内施設案内表示*2	●	●	●	●	●
	右左折案内	●	●	●	●	●
	ランドマーク表示 (アイコン表示)*2	●	●	●	●	●
	ルート案内中の地図スクロール	●	●	●	●	●
	音声案内	●	●	●	●	●
	交差点名称案内 (音声)	●	●	●	—	—
	有料道路料金案内 (有料道路の通行料金の合計金額*6)	●	●	●	●	●
	走行軌跡表示 (表示 / 非表示選択可能)	●	●	●	●	●
	到着予想時刻表示	●	●	●	●	●
	目的地までの距離表示	●	●	●	●	●
	地図方向選択	ノースアップ / ヘディングアップ	ノースアップ / ヘディングアップ	ノースアップ / ヘディングアップ	ノースアップ / ヘディングアップ	ノースアップ / ヘディングアップ
	シミュレーション (模擬走行)	●	●	●	●	●
自車位置	GPSユニット (高感度GPSレシーバー採用)	●	●	●	●	●
	GPS受信表示	●	●	●	●	●
	方位表示	●	●	●	●	●
AV 機能	高度表示*7	●	●	●	●	●
	緯度・経度表示	●	●	●	●	●
	ワンセグ	●	●	—	—	—
	ミュージックプレーヤー	●	●	●	●	●
	ピクチャービューア	●	●	●	●	●
	ワンセグ用フィルムアンテナ	●	オプション	—	—	—
その他	OBD II アダプター接続	—	オプション	オプション	—	—
	ステレオヘッドフォン端子 (3.5φ)	●	●	●	●	●
	クレードル	高さ・角度調節機構付 [吸盤型]	高さ・角度調節機構付 [吸盤型]	高さ・角度調節機構付 [吸盤型]	角度調節機構付	角度調節機構付

*1 本機にmicroSDカードは付属していません。2GB以下のmicroSDカードまたは、32GB以下のmicroSDHCカードをご用意 (別途ご購入) ください。*2 表示 / 非表示は選択可能。*3 本製品に関する地図更新は予定しておりません。*4 全ての地名や番地が登録されているわけではありません。*5 *6 ETCを利用した各種割引には対応していません。*7 GPS 測位情報表示画面に表示 ※本機はmicroSDカードへの音楽データ、画像データ収録機能はありません。あらかじめパソコンなどでMP3/WMA音楽データ、JPEG/PNG/BMP画像データを収録したmicroSDカードをご利用ください。