

ユピテルのナビに
まかせろ!!



Yupiteru



53歳 会社員

馴染みのある
地図で
わかりやすいよ!

そうなんです。ユピテルのナビの地図は
リンゴの表紙でおなじみの昭文社マップル!
だから見やすいんです。
P4 しかも新しい2013年春版です。

お手軽価格
なのに
使える機能が
いっぱい!

そうなんです。選ばれて、
ポータブルカーナビゲーション部門
メーカー別シェア年間第1位!
2013年4月21日現在BCNランキング調べ
コストを超えたパフォーマンスで
選ばれるユピテルのナビです。

※「BCNランキング」は、全国の量販店のPOSデータを日次で収集し、
アイテム(製品ジャンル)ごとに集計した実売データベースです。



34歳 会社員

交差点を曲がる前に
交差点名まで
案内してくれるから
間違えにくいわ!

「この先300m先、右方向です。」だけでは
分かりにくいですよ。ユピテルのナビは
「300m先、『パシフィコ横浜前』を
右方向です。」というように交差点名も
一緒に案内します。
P4

※対応機種：YPF868si / YPF768si /
YPB708si / YPB618si

Best Choice NAVI

わけ
シェアNO.1には理由がある!



62歳 経営者



文字のサイズを
大きくできるから
いいね!

そうなんです。
文字の大きさは3段階切替えが可能!
P5 しかも、文字がクッキリで読みやすいんです。

42歳 教師



機械が苦手な
ワタシでもラクに
操作できる!

そうなんです。特に必要性を感じない
華美な機能を省いたおかげで、
ユピテルのナビはカンタン操作!
すぐに検索!すぐに出発!確実に到着!

22歳 OL



渋滞にハマっても、
ぬけみちが分かる
から助かるよ。

そうなんです。
ユピテルのナビは渋滞ぬけみちを
水色で点滅表示します。
P7

45歳 自営業



2013年4月21日現在
ポータブルカーナビゲーション部門
メーカー別シェア
年間
第1位!
(BCNランキング調べ)

※「BCNランキング」は、全国の量販店のPOSデータを日次で収集し、アイテム(製品ジャンル)ごとに集計した実売データベースです。

21歳 学生



おっと!うっかり
スピード出し過ぎた!
こんな事も
案内してくれるんだね。
違反をせずにすんだよ。

そうなんです。ユピテルのナビは安全ドライブを
サポートするオリジナルの情報が出て盛りです。
P10

Yupiteru ポータブルカーナビゲーション ラインナップ お車や好みに合わせて画面サイズが選べます!

MOGGY YPF868si

8.0v型
LEDバックライト搭載
ワイドVGA
アンチグレアディスプレイ採用
フルセグ

MOGGY YPF768si

7.0v型
LEDバックライト搭載
ワイドVGA
アンチグレアディスプレイ採用
フルセグ

YERA YPB708si

7.0v型
LEDバックライト搭載
ワイドVGA
アンチグレアディスプレイ採用
フルセグ

drive navi YPB618si

6.0v型
LEDバックライト搭載
ワイドVGA
アンチグレアディスプレイ採用
フルセグ

YERA YPB508si

5.0v型
LEDバックライト搭載
ワイドVGA
アンチグレアディスプレイ採用
フルセグ

drive navi YPL514si

5.0v型
LEDバックライト搭載
ワイドVGA
アンチグレアディスプレイ採用
フルセグ

内蔵メモリー 8GB	タッチパネル	マップル 観光ガイド 約130冊分収録 (約8万件)	音声検索 約6万5千枚収録	トンネルモード
交換可能 約100冊分収録 (約8万件)	文字表示 AAA	ユピテルオリジナル 音声検索 5万1千件以上	ユピテルオリジナル 音声検索 4500件以上	ピッチャー ビュー
オーディオ ミュージック	Bluetooth	緊急通報 優先	レーダー波 無検出	OBD II アダプター

内蔵メモリー 8GB	タッチパネル	マップル 観光ガイド 約130冊分収録 (約8万件)	音声検索 約6万5千枚収録	トンネルモード
交換可能 約100冊分収録 (約8万件)	文字表示 AAA	ユピテルオリジナル 音声検索 5万1千件以上	ユピテルオリジナル 音声検索 4500件以上	ピッチャー ビュー
オーディオ ミュージック	Bluetooth	緊急通報 優先	レーダー波 無検出	OBD II アダプター

内蔵メモリー 8GB	タッチパネル	マップル 観光ガイド 約130冊分収録 (約8万件)	音声検索 約6万5千枚収録	トンネルモード
交換可能 約100冊分収録 (約8万件)	文字表示 AAA	ユピテルオリジナル 音声検索 5万1千件以上	ユピテルオリジナル 音声検索 4500件以上	ピッチャー ビュー
オーディオ ミュージック	Bluetooth	緊急通報 優先	レーダー波 無検出	OBD II アダプター

内蔵メモリー 8GB	タッチパネル	マップル 観光ガイド 約130冊分収録 (約8万件)	音声検索 約6万5千枚収録	トンネルモード
交換可能 約100冊分収録 (約8万件)	文字表示 AAA	ユピテルオリジナル 音声検索 5万1千件以上	ユピテルオリジナル 音声検索 4500件以上	ピッチャー ビュー
オーディオ ミュージック	Bluetooth	緊急通報 優先	レーダー波 無検出	OBD II アダプター

内蔵メモリー 4GB	タッチパネル	マップル 観光ガイド 約130冊分収録 (約8万件)	音声検索 約3万8千枚収録	トンネルモード
交換可能 約100冊分収録 (約8万件)	文字表示 AAA	ユピテルオリジナル 音声検索 3万8千件以上	ユピテルオリジナル 音声検索	ピッチャー ビュー
オーディオ ミュージック	Bluetooth	緊急通報 優先	レーダー波 無検出	OBD II アダプター

内蔵メモリー 4GB	タッチパネル	マップル 観光ガイド 約130冊分収録 (約8万件)	音声検索 約3万8千枚収録	トンネルモード
交換可能 約100冊分収録 (約8万件)	文字表示 AAA	ユピテルオリジナル 音声検索 3万8千件以上	ユピテルオリジナル 音声検索	ピッチャー ビュー
オーディオ ミュージック	Bluetooth	緊急通報 優先	レーダー波 無検出	OBD II アダプター

充実の機能で快適なドライブを。 分かりやすさとカンタンさがパワーアップ!

やっぱり、新しい地図で走りたい! [全機種対応]

書籍版の道路地図帳シェア88%*を誇るマップル地図帳がベースになっています。

*2011年10月~2012年9月の地図共販調べ



重さにして約70kg分、
価格にして、なんと8万円以上
の地図書籍情報

キュピテルのナビだと

たくさんの地図が片手で持てる!
そして お求めやすい価格!!




2013年春版マップル搭載

ポータブルナビでも、これなら安心! ていねいな音声と表示案内で、運転に余裕ができる!

キュピテルのナビならではの、ていねいな音声案内!! 曲がる場所は交差点名を一緒にお知らせ。
これなら間違えて、ポイントを通り過ぎる心配もありません!

*YPB508si/YPL514siは非搭載



交差点拡大表示画面 [全機種対応]



「交差点名称案内」機能で目安となる
目標物(交差点・ジャンクション、イン
ターチェンジ名称)を一緒にお知らせ
して道案内を行います。

300m先、
「パシフィック横浜前」
を右方向です。

対応機種:
YPF868si/YPF768si
YPB708si/YPB618si

交差点施設名表示画面 [全機種対応]



次に案内を行う交差点の名称と交差点までの距離
や、交差点施設名などをリスト表示して案内します。

通常ナビ画面 [全機種対応]



目的地までの距離 到着予想時刻

見やすい地図で、もう迷わない!

カラフルなノーマル表示の他に、一人で運転していて地図画面を注視できない時などに便利なグレースケール表示(特許出願中)も搭載。

キュピテルのナビは道路地図帳でおなじみの「マップル」がベース。書籍で見慣れた地図と見やすいカラーが人気です!

ノーマル(昼)表示



グレースケール表示 ※特許出願中 [全機種対応]



直感で分かる地図表示!
自車位置・案内ルートや
警報ターゲットをカラー
表示する事で、直感的な
視認性を確保した案内
図です。

地図色切替え [5段階]

ノーマル...昼/夜 屋外用...昼/夜 グレースケール

文字も大きく! 3段階切替え可能! [全機種対応]

文字は3段階(普通/でっか字/もっと
でっか字)切替え可能。「もっとでっか字」
は通常の1.5倍の大きさで見やすさ抜群!



文字がクッキリ! 読みやすい!

対応機種: YPF868si/YPF768si/YPB708si/YPB618si
文字はアンチエイリアス処理です。



文字のサイズを大きく
変更できるから
私にも見やすいな。

大都市以外でも安心! これならもう、迷わない!

対応機種: YPF868si/YPF768si/YPB708si/YPB618si
*YPB508si/YPL514siは東京・大阪・名古屋のみ詳細市街
地図を収録

全国約1,200都市の詳細市街地図を収録!

10mおよび25mのスケールにおいて、詳細市街地図収録エリアでは、詳細な市街地図が表示されます。



目印アイコンも大きい!

目印になる建物・コンビニ・GSなどは
イラスト・ロゴマーク・アイコンで表示。



地図拡大/縮小14段階 [全機種対応]

地図スケールは10m~200kmの14段階。お好みで切替えます。



GPSが途切れても 自車アイコンが 止まらない。 トンネルモード 新搭載! [全機種対応]

GPS信号が届かないトンネル内
など、ある条件を満たした場合、
「トンネルモード」で
自車アイコンを仮想走行表示
させる補助的な機能です。

※表示される自車位置と実走行状態が異なることがあります。
※トンネルモード中はルート案内は行われません。また、自車
アイコンが分岐地点にさしかかったり、一定時間(5分間)
が経過した場合等トンネルモードは終了します。

こんな状況でも
トンネルモード搭載で
自車アイコンは
動き続けます!



トンネル内走行表示イメージ



カンタン操作で、すぐに検索！すぐに出発！

ユピテルのナビは検索方法も充実！目的に応じて、いろんな調べ方ができます。

マップル観光ガイドブック 約130冊分(約8万件)収録 書籍(観光ガイドブック)だと、重さにして約50kg分、購入すると25万円以上 ユピテルのポータブルナビの販売価格と比べて下さい。

全国の観光ガイドや、グルメ情報を調べることができます！※出版物全ての情報が掲載されているわけではありません。


ベストドライブスポット
 全国約1400スポット
 昭文社 ドライブ情報誌掲載のオススメスポットを収録。行き先に悩んだ時に超便利！



約6万5千枚のガイド写真を収録
 約6万5千枚 対応機種：YPF868si/YPF768si/YPB708si
 写真があるとイメージが湧く！目的地やグルメ情報がより分かりやすく選べるようになりました。



まっふるコード検索
 約8万件(MGコード)
 昭文社発行のガイドブックに掲載してある「まっふるコード」を入力すると詳細情報が表示されます。



フリーワード検索
 索引数 約1300万件:YPF868si/YPF768si/YPB708si/YPB618si
 索引数 約630万件:YPB508si/YPL514si
 キーワードを入力するだけで、条件に合う目的地を探せます。

住所検索
 約3600万件(市区町村/街区/番地/号まで)
 ●あかさたなジャンプ
 実行、実行など、それぞれの行頭にジャンプして、サクサク検索！



●通称名検索
 正式名称がわからなくても、通称や過去の名称で検索できます。
 ●よみ検索
 漢字がわからなくても、ひらがな入力でも検索できます。



あいまいな記憶からでも、3つ以内の文字をキーワードとしてネット検索のように目的地が探せます。例:「みなとみらい」にある「夜景」が見える「フランス料理店」のように、検索可能。

電話番号検索
 約690万件※個人宅は検索できません。

目的地へスムーズに案内

選べるルート探索
 状況に合わせて3つのルートから選べます。

- 推奨
 幹線道路を利用し、できるだけ曲がらないルートを探る。
- 高速優先
 有料道路を優先的に利用し、できるだけ短い時間で到着するルートを探る。
- 一般優先
 有料道路をできるだけ利用しないルートを探る。

お気に入り登録
 よく目的地に設定する場所などを登録します。マイエリア、お気に入りに合わせて最大100カ所まで登録。

住所検索
 約3600万件(市区町村/街区/番地/号まで)

●あかさたなジャンプ
 実行、実行など、それぞれの行頭にジャンプして、サクサク検索！

地図から目的地を探す

地図をスクロールさせて、画面上のマークを目的地に合わせて目的地設定。



施設(ジャンル)検索
 約220万件
 「食べる」「買う」「遊ぶ」など目的別に検索。


●おすすめ順ソート
 検索結果の表示件数が多くても、オススメ順に並び替えてくれるから選びやすい。

登録地点検索
 100件
 あらかじめユーザーが任意で登録した地点をすばやく検索できます。

自宅に帰るときもカンタン
 目的地にする事が一番多い帰宅ルートをカンタン表示。どこにいても「自宅へ帰る」をタッチするだけで自宅までのルートを探索を開始。あとは案内開始ボタンを押すだけの2アクション！

走行中、ルートから外れた時も安心
 オートリルート
 走行中にルートから離れてしまった場合には、自動的に走行している場所から目的地までのルートを再探索してお知らせします。

経由地設定
 目的地を設定し、ルート案内を開始したのち最大5カ所まで経由地を追加することができ、途中で寄り道をしたい時などに便利！



一般道/有料道ワンタッチ切替え

一般道/高速道が上下平行となるような場所で、道路の上下を誤認している場合はワンタッチで路線を切替えて、誤った道案内を避けることができます。



渋滞にハマっても、ぬけみちで切り抜けよう！

全国47都道府県(主要部)の「ぬけみちマップ」を収録！

ビーコン付のナビで事前に渋滞の発生が分かっても、切り抜けられなければ意味が無いですよね？前方に渋滞を発見したら、周りのぬけみちを確認してください。ぬけみちに入っていけば、ぬけみちを使ってリルート*しますよ！ユピテルのナビさえあれば、渋滞のイライラも解消！

*案内設定にて「ぬけみち考慮検索」を「する」に設定時



■ 渋滞ぬけみちを水色で点滅表示！
 迷わず渋滞回避！
 50/100/200mスケール時に表示します。



高速道路はイラスト案内も充実！

高速道路に入ると専用画面に切り替わり、分岐点やETCレーンなどを的確に案内します。



各施設(トイレやパーキングなど)の位置を到着手前で表示します。



分岐点も分かりやすくイラスト表示



ETCレーンの場所も手前で分かります。



首都高速、阪神高速、名古屋高速、広島高速、福岡高速、北九州高速の入口をイラスト表示します。



ユピテルのナビは細部も気を抜きません!!お求めやすくて、上級ポータブルナビの機能を備えています!

エンジンOFFでルート設定が消えた!? 全機種対応
ユピテルのナビはそんな心配ナシ!!


ドライブ途中に、ちょっとコンビニで休憩～、エンジンOFF。戻って、さあ!出発する時に・・・あれ!?ルート設定が消えた!!そんなナビ、意外にあるんです・・・



ユピテルのナビの電源はエンジンキーON/OFFに連動するので、電源を入れる手間や消し忘れが解消されます(シガープラグ接続時)。また、ルート案内中にエンジンを止めても目的地を記憶し、再出発(電源ON)時に引き続きルート案内を開始します。再設定の手間はなりません。
※シガーライターに常時電源供給される車両ではエンジンキーと連動にはなりません。

最後まできっちり、ルート表示します 全機種対応

「目的地周辺です。案内を終了します。」え!? ゴールはどこ?? そんなナビ、ありますよね?



目的地の近くまでしかルート表示しないナビもありますが、ユピテルのナビは違います!目的地まできっちりルート表示します。



ドライバーのことを考えた「安心設計」

少しでもドライバーの負担を軽減したい。そんな設計思想からユピテルのポータブルナビは生まれました。



※YPB708siの取付けイメージです。

前方視界確保の安心設計クレードル

対応機種: YPF868si/YPF768si/YPB708si/YPB618si
 付属クレードルはドライバー目線や、ダッシュボードの形状に合わせて高さ調節が可能です。

映り込みの少ない、アンチグレアディスプレイ

全機種対応
 画面に洋服などが映り込み、表示画面が見にくい現象を解消しました。

吸着盤式クレードル

対応機種: YPF868si/YPF768si/YPB708si/YPB618si
 取外し自由自在な吸着盤方式なので、他の車への載せ替えもカンタン!粘着力が低下した吸着盤は洗うことにより吸着力が回復。何度でも使用可能です。※落下を防ぐため、付属のパッドをご使用ください。

画面が見やすい高輝度ディスプレイ

対応機種: YPF868si/YPF768si/YPB708si/YPB618si
 表示画面が明るいのので、地図や文字がわかりやすいです。

タッチパネル方式

全機種対応
 もちろん、操作は全てタッチパネル方式で、わざわざさわもなくカンタンです。

車から降りても使える

ユピテルのナビは屋外での使用に適した地図表示色に設定できるので、外でも見やすい!
 また、別売りオプションのACアダプターを使えば、ご自宅テレビとしてもご利用できます。


※YPF868si/YPF768siは電源の取れない場所での使用はできません。
 ※YPL514siはテレビ機能非搭載です。



プレーキ記録不要!

フルセグ・ワンセグ、スライドショーなど、AV機能もおまかせ!

同乗者を飽きさせませんよ!



フルセグ・ワンセグ

○フルセグ 対応機種: YPF868si/YPF768si
 ○ワンセグ 対応機種: YPB708si/YPB618si/YPB508si



●字幕表示対応 ●録画機能*
 ●音声切替え ●画面をキャプチャー*
* YPF868si/YPF768siは非搭載



●フルセグ・ワンセグフル画面表示
 ●マルチ画面(テレビ・ナビゲーション)
対応機種: YPF868si/YPF768si

ピクチャービューア 全機種対応



スライドショー設定対応データ形式: JPEG、PNG、BMP



画像データファイル名
 フル画面表示
 画面に2回タッチすると、中画面に切り替わります。

ミュージックプレーヤー/ムービープレーヤー

○ミュージックプレーヤー 全機種対応
 ○ムービープレーヤー 対応機種: YPF868si/YPF768si



SDメモリーカード内の音楽を再生します。対応データ形式: MP3、WMA
 YPF868si/YPF768siは動画再生も可能です。対応データ形式: AVI、WMV

トーンコントロール機能

※表示イメージはYPF868siです。
 バランス
 イコライザー
 イコライザー調整
 レベルオーバー

オプション対応

外部アンテナ接続で受信感度アップ!

フィルムアンテナ

○フルセグ用フィルムアンテナ 対応機種: YPF868si/YPF768si
 ○ワンセグ用フィルムアンテナ 対応機種: YPB708si/YPB618si
 本体のロッドアンテナを収納したままでフルセグ(機種によりワンセグ)を受信でき、ロッドアンテナに比べ感度もアップします。走行中も快適なテレビ映像受信が可能になります。



※ナビゲーションとテレビを同時に使用する場合は、ワンセグ表示に切り替わります。
 ※YPF868si/YPF768siの「テレビフル画面」起動中は以下の動作となります。
 ○ナビゲーションの操作はできません。○ナビゲーションのルート案内(ボイス)は行われず、○オービスなどのGPSターゲット、取締レーダー波や無線(オプション対応)を受信した場合は警報を行います。
 ※本機にmicroSDカードは付属していません。2GB以下のmicroSDカードまたは、32GB以下のmicroSDHCカードをご用意(別途ご購入)ください。
 ※本機はmicroSDカードへの音楽データ、画像データ動画データ収録機能はありません。あらかじめパソコンなどでMP3/WMA音楽データ、JPEG/PNG/BMP画像データ、AVI/WMV動画データ(YPF868si/YPF768siのみ)を収録したmicroSDカードをご利用ください。
 ※「ナビゲーション」「ワンセグ」「ピクチャービューア」「ミュージックプレーヤー」の各アプリは単独での起動となります。複数同時起動はできません。(YPF868si/YPF768siは一部複数起動可)

オプション対応

OBDII接続で車両情報表示! 対応機種: YPF868si/YPF768si/YPB618si

別売オプションのOBDIIアダプターを接続すると、エンジン状態・燃費などの車両情報(12項目で表示11パターン)をグラフィック表示できる画期的なナビゲーションに進化します!

OBDIIとは... 自動車にはコンピューター(ECU)が搭載されており、さまざまなデータを電子制御しています。そのため、車両には故障診断機をつないで車両情報を取得するOBDIIコネクタが備えつけられています。



バーグラフ



取付けはカンタン!



OBDIIアダプターを車内の専用コネクタに差込むだけ。

OBDデータ



その他の表示項目

- 速度・瞬間燃費
- 速度・エンジン回転数
- 瞬間燃費・時間

マルチメーター



OBDIIアダプターには対応車種がございます。弊社HPまたは販売店の対応表をご確認ください。

<http://www.yupiteru.co.jp/harness/obd2.pdf>

※YPF868si/YPF768si: OBDIIアダプターの取付けには、別途OP-C2またはOP-CR85が必要となります。

※YPB618si: OBDIIアダプターの取付けには、別途OP-C1またはOP-CR85が必要となります。

別売りオプション

電源直結コード

シガーライターソケットを使わずに、車内アクセサリ系端子から直接電源をとることができます。

[YPF868si/YPF768si対応]

OP-E686<4m>:3,150円(税込)

JANコード:4968543107210 ※別途OP-CR85またはOP-C2が必要となります。

[YPB708si/YPB618si/YPB508si/YPL514si対応]

OP-E487(約4m):2,100円(税込)コネクタ部L型形状

JANコード:4968543106299

[YPB618si]

OP-E601(約4m):2,100円(税込)コネクタ部ストレート形状

JANコード:4968543106732

ACアダプター

ご家庭での使用や充電に使えます。

[YPF868si/YPF768si対応]

OP-E687:3,675円(税込)

JANコード:4968543107203

[YPB708si/YPB618si/YPB508si/YPL514si対応]

OP-E368:3,150円(税込)

JANコード:4968543105315



OBDIIアダプター

エンジン状態・燃費などの様々な車両情報を表示します。

適合車種は弊社HPまたは販売店の適応表をご確認ください。

<http://www.yupiteru.co.jp/harness/obd2.pdf>

[YPF868si/YPF768si対応]

OBD12-FP(約3m):8,400円(税込)

JANコード:4968543107080

※別途OP-CR85またはOP-C2が必要となります。

[YPB618si対応]

OBD12-RP(約3m):8,400円(税込)

JANコード:4958643106671

※別途OP-C1またはOP-CR85が必要となります。



5Vコンバーター付シガープラグコード

受信機内蔵クレードル(OP-CR85)とセットで使用します。

[YPF868si/YPF768si対応]

OP-E735<2m>:3,675円(税込)

JANコード:4968543107432

吸着盤ベース単体

吸着盤ベースキットです。(吸着盤ベース、アクセサリセット)

[YPF868si/YPF768si/YPB708si/YPB618si対応]

OP-CU85:6,300円(税込) [標準付属品と同等]

JANコード:4968543708783

[YPB708si/YPB618si対応]

OP-CU80:6,300円(税込) [標準付属品の形状違い]

JANコード:4968543708646

[YPB508si/YPL514si対応]

OP-CU43:2,625円(税込)

JANコード:4968543706857

クレードル単体

OBDIIアダプターや

電源直結コードとセットで使用します。

[YPF868si/YPF768si対応]

OP-C2:3,675円(税込)

JANコード:4968543709179

※OBDIIアダプター(OBD12-FP)または電源直結コード(OP-E686)とセットで使用します。

[YPB618si対応]

OP-C1:3,675円(税込)

JANコード:4968543709087

※OBDIIアダプター(OBD12-RP)とセットで使用します。

受信機能内蔵クレードル

レーダー波や取締無線などをリアルタイムにキャッチ、より多くの

情報をお知らせします。このクレードル追加で、弊社ハイグ

レードのレーダー探知機同等の機能を追加することができます。

[YPF868si/YPF768si/YPB618si対応]

OP-CR85:16,800円(税込)

JANコード:4968543107104

※OBDIIアダプターと併用できます

※YPF868si/YPF768siは別途OP-E686または

OP-E735またはOBD12-FPが必要となります。



フィルムアンテナセット

フルセグ・ワンセグをより安定して受信するためのフィルムアンテナです。

○フルセグ用フィルムアンテナセット

[YPF868si/YPF768si対応]

OP-AFS:7,350円(税込)

JANコード:4968543708769

○ワンセグ用フィルムアンテナセット

[YPB708si/YPB618si対応]

OP-A15:5,250円(税込)

JANコード:4968543708660

本体カバー

本体をキズやほこり、直射日光から守ります。

[YPB508si/YPL514si対応]

OP-MC50:2,100円(税込)

JANコード:4968543707342



5インチPND用粘着シート

付属のスタンドをダッシュボードに固定します。

[YPB508si/YPL514si対応]

OP-SH10:5,250円(税込)

JANコード:4968543709056

オプション対応一覧表

	電源直結コード	ACアダプター	シガープラグコード	OBDIIアダプター	クレードル単体	吸着盤ベース単体	受信機能内蔵クレードル	フィルムアンテナセット	本体カバー	5インチPND用粘着シート
YPF868si	●(OP-E686) ※別途OP-C2またはOP-CR85が必要となります。	●(OP-E687)	●(OP-E735)	●(OBD12-FP) ※別途OP-C2またはOP-CR85が必要となります。	●(OP-C2)	●(OP-CU85)	●(OP-CR85) ※別途OP-E686またはOP-E735またはOBD12-FPが必要となります。	●(OP-AFS)	—	—
YPF768si	●(OP-E686) ※別途OP-C2またはOP-CR85が必要となります。	●(OP-E687)	●(OP-E735)	●(OBD12-FP) ※別途OP-C2またはOP-CR85が必要となります。	●(OP-C2)	●(OP-CU85)	●(OP-CR85) ※別途OP-E686またはOP-E735またはOBD12-FPが必要となります。	●(OP-AFS)	—	—
YPB708si	●(OP-E487)	●(OP-E368)	—	—	—	●(OP-CU85) または ●(OP-CU80)	—	●(OP-A15)	—	—
YPB618si	●(OP-E601) または ●(OP-E487)	●(OP-E368)	—	●(OBD12-RP) ※別途OP-C1またはOP-CR85が必要となります。	●(OP-C1)	●(OP-CU85) または ●(OP-CU80)	●(OP-CR85)	●(OP-A15)	—	—
YPB508si	●(OP-E487)	●(OP-E368)	—	—	—	●(OP-CU43)	—	—	●(OP-MC50)	●(OP-SH10)
YPL514si	●(OP-E487)	●(OP-E368)	—	—	—	●(OP-CU43)	—	—	●(OP-MC50)	●(OP-SH10)

仕様

8inch



YPF868si

●電源電圧:5V(DC12V マイナスアース車専用) ●消費電流:約1.5A ●内蔵スピーカー出力:1W×2(ステレオ) ●ヘッドフォン端子:3.5φmm(ステレオ) ●本体寸法:206(W)×125(H)×25(D)mm(突起部含まず) ●重量:3.66g(本体のみ) [付属品]5Vコンバーター付シガープラグコード(約2m)(1)、車載取付用吸着ブラケット(ブラケット・吸着盤ベース)、落下防止用部品(一式)、mini B-CASカード(1)、取扱説明書・保証書(1)

7inch



YPF768si

●電源電圧:5V(DC12V マイナスアース車専用) ●消費電流:約1.4A ●内蔵スピーカー出力:1W×2(ステレオ) ●ヘッドフォン端子:3.5φmm(ステレオ) ●本体寸法:180(W)×108(H)×22(D)mm(突起部含まず) ●重量:3.66g(本体のみ) [付属品]5Vコンバーター付シガープラグコード(約2m)(1)、車載取付用吸着ブラケット(ブラケット・吸着盤ベース)、落下防止用部品(一式)、mini B-CASカード(1)、取扱説明書・保証書(1)

※画像はYPB708siのイメージです

YPB708si

●電源電圧:5V(DC12V マイナスアース車専用) ●消費電流:約0.8A以下(充電電流を除く) ●内蔵スピーカー出力:1W(モノラル) ●ヘッドフォン端子:3.5φmm(ステレオ) ●本体寸法:85(W)×115(H)×15(D)mm(突起部含まず) ●重量:3.17g(本体のみ) ●ポータブル時バッテリー最長稼働可能時間:約1.5時間 [付属品]5Vコンバーター付シガープラグコード(約2m)(1)、車載取付用吸着ブラケット(ブラケット・吸着盤ベース)、落下防止用部品(一式)、取扱説明書・保証書(1)

6inch



YPB618si

●電源電圧:5V(DC12V マイナスアース車専用) ●消費電流:約0.8A以下(充電電流を除く) ●内蔵スピーカー出力:1W(モノラル) ●ヘッドフォン端子:3.5φmm(ステレオ) ●本体寸法:158(W)×97(H)×15(D)mm(突起部含まず) ●重量:2.39g(本体のみ) ●ポータブル時バッテリー最長稼働可能時間:約1.5時間 [付属品]5Vコンバーター付シガープラグコード(約2m)(1)、車載取付用吸着ブラケット(ブラケット本体・吸着盤ベース)、落下防止用部品(一式)、取扱説明書・保証書(1)

5inch



YPB508si

●電源電圧:5V(DC12V マイナスアース車専用) ●消費電流:約0.5A以下(充電電流を除く) ●内蔵スピーカー出力:1W(モノラル) ●ヘッドフォン端子:3.5φmm(ステレオ) ●本体寸法:135(W)×85(H)×14(D)mm(突起部含まず) ●重量:1.77g(本体のみ) ●ポータブル時バッテリー最長稼働可能時間:約2時間 [付属品]5Vコンバーター付シガープラグコード(約2m)(1)、スタンド(1)、ブラケット(1)、スタイラスペン(本体に収納)(1)、取扱説明書・保証書(1)

※画像はYPB508siのイメージです

YPL514si

●電源電圧:5V(DC12V マイナスアース車専用) ●消費電流:約0.5A以下(充電電流を除く) ●内蔵スピーカー出力:1W(モノラル) ●ヘッドフォン端子:3.5φmm(ステレオ) ●本体寸法:135(W)×85(H)×14(D)mm(突起部含まず) ●重量:1.77g(本体のみ) ●ポータブル時バッテリー最長稼働可能時間:約2時間 [付属品]5Vコンバーター付シガープラグコード(約2m)(1)、スタンド(1)、ブラケット(1)、スタイラスペン(本体に収納)(1)、取扱説明書・保証書(1)

注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 車への取付けは、必ず付属の「取扱説明書」にしたがい、しっかりと固定してください。
- 本機は防滴構造ではありません。雨水、海水など水のからない場所でご利用ください。

使用上のご注意

● 本機を運転に支障をきたす以下の場所に置いたり取り付けたりしないでください。(前方の視界を妨げる場所、ハンドル・シフトレバー・ブレーキペダル等の運転操作を妨げる場所、エアバッグ等安全装置の動作を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所) ● 走行中は運転者による操作や画面の注視はしないでください。運転者が操作をする場合は必ず安全な場所に停車してから行ってください。また、歩みながらの操作や、注視をしないでください。 ● 直射日光の当たる場所や高温の場所に長時間放置しないでください。 ● ナビゲーションのご案内が交通規制にそぐわなかったり、実際には走行できないルートを表示する場合もあります。また道路の形状などにより、ルート案内が実際の走行と異なる場合もあります。実際の走行は道路標識や通行規制など、必ず交通規制に従って運転してください。 ● 本機を大型車で使用する場合は、設置したルートが大型車に適した道幅や高さ制限を考慮していないため、実際の走行に適さない案内を行う場合があります。ご注意ください。 ● 本機を、船舶・航空機などの主航行装置として使用しないでください。 ● GPS電圧は地理的要因により受信しにくい場合や受信できない場合があります。 ● 一部の車種に採用されている金属コーティングの燃料ガラスのなかには、電波の透過率が低く衛星からの電波を受信できないため、GPS定位ができず、本機が正常に動作しない場合があります。また、フルセグ放送やワンセグ放送の受信感度も悪くなる場合があります。 ● 市販のFMトランスミッターなどを接続した場合、雑音が入ることがあります。 ● GPS衛星は米国防務省によって管理されており、故意に精度が変更されることがあります。 ● 本機は精密電子機器ですから、分解や改造は絶対してしないでください。 ● 内蔵バッテリーには寿命があります。電圧が充分でなくなったら、新しいバッテリーと交換が必要です。(YPF868si/YPF768siは内蔵バッテリーを搭載していません) ● 本機を取付けるとの違反に関しましては、弊社では一切の責任を負いかねます。日々からの安全運転をお心かけください。 ● 本機は日本国内仕様です。海外ではご使用にならない場合がございます。 ● フルセグ放送やワンセグ放送は、動きの速いシーンではコマ送りした映像に見える場合があります。 ● フルセグ放送やワンセグ放送はアンテナや地下ビルの壁などでは受信できません。また受信エリアでは画像や音声を受信できない場合や、静止画像になる場合があります。 ● 運転中の画面表示は必ず確認してください。 ● 表示画面は必ず確認してください。また、製品及び画面表示の色等は、実際と異なる場合があります。 ※ 地図表示はイメージです。実際の施設等とは異なる場合があります。 ※ このカタログに記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTMや®などの記号を記載しない場合があります。

製品の内容、および、お取扱方法についてのお問い合わせは...

お客様ご相談センター ☎0120-998-036

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせは...

受付時間 9:00~17:30 月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

札幌 (011)618-7071 仙台 (022)284-2501 さいたま (048)662-6288
東京 (03)3769-2525 名古屋 (0564)66-8411 大阪 (06)6386-2555
広島 (082)832-2338 福岡 (092)477-3731

株式会社ユピテル 〒108-0023 東京都港区芝浦 4-12-33
<http://www.yupiteru.co.jp/>

お問い合わせ・お買い求めは...

NV-700391