

機能・仕様		
記録媒体		microSDカード(2G～32GB)4GB付属 ※Class6以上推奨
カメラ	撮影素子	カラーCMOS
	視野角	対角140°
	デジタルズーム	x1.0～x4.0
記録解像度	動画画像	1080P HD(1920 x 1080)、1080P(1440 x 1080)、720P(1280 x 720)、VGA(640 x 480)、QVGA(320 x 240)
	静止画画像	2592x1944
録画ファイル構成	画面	5分単位、10分単位、15分単位
	音声録音	ON / OFF可能
	フレームレート	30fps(720P/VGA/QVGA)、15fps(1080P)、10fps(1080P HD)
操作音	操作音	ON / OFF可能
	画像圧縮方式	AVI / H.264(動画)、JPEG(静止画)
	電源電圧	DC12V(マイナースーツ車)
消費電力	消費電力	5W

記録時間(目安)

	QVGA	VGA	720P	1080P	1080P HD
32GB	約1400分	約910分	約560分	約400分	約400分
16GB	約795分	約455分	約280分	約200分	約200分
8GB	約345分	約225分	約140分	約100分	約100分
4GB	約170分	約110分	約70分	約50分	約50分

DRY-FH51仕様 ●外形寸法:本体99(W)×55(H)×50(D)mm(突起部除く) ●重量:本体105g ●電源電圧:DC12V(マイナースーツ車専用) ●消費電力:5W ●動作温度範囲:0℃～+60℃ ●映像記録媒体:microSDカード(4GB付属) ●カメラ素子:カラーCMOS ●記録解像度:動画200万画素、静止画500万画素 ●30fps(720P/VGA/QVGA)、15fps(1080P)、10fps(1080P HD) ●視野角:対角140°(水平102°、垂直72°) ●記録形式:動画AVI/H.264、静止画JPEG ●再生方法:Windows専用動画再生ソフトおよび付属の専用ビューアソフト【付属品】シガープラグコード(約4m)、ブラケット(1)、ナット(1)、microSDカード(4GB)、動画ソフト(付属SDカード内収納)、画面テープ(1)、取扱説明書・保証書(1)【別売オプション】電源直結コード OP-E487(約4m)・2,100円(税込) シガーライターソケットを使わずに、車内アクセサリ系端子から直接電源をとることができます。

DRY-FH31仕様 ●外形寸法:本体99(W)×55(H)×50(D)mm(突起部除く) ●重量:本体92g ●電源電圧:DC12V(マイナースーツ車専用) ●消費電力:5W ●動作温度範囲:0℃～+60℃ ●映像記録媒体:microSDカード(4GB付属) ●カメラ素子:カラーCMOS ●記録解像度:動画200万画素、静止画500万画素 ●30fps(720P/VGA/QVGA)、15fps(1080P)、10fps(1080P HD) ●視野角:対角140°(水平102°、垂直72°) ●記録形式:動画AVI/H.264、静止画JPEG ●再生方法:Windows専用動画再生ソフトおよび付属の専用ビューアソフト【付属品】シガープラグコード(約4m)、ブラケット(1)、ナット(1)、microSDカード(4GB)、画面テープ(1)、取扱説明書・保証書(1)【別売オプション】電源直結コード OP-E487(約4m)・2,100円(税込) シガーライターソケットを使わずに、車内アクセサリ系端子から直接電源をとることができます。

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。車への取付けは、必ず付属の「取扱説明書」にしたがい、しっかりと固定してください。本機は防滴構造ではありません。雨水、海水など水のつかない場所でご利用ください。

使用上のご注意

- 本機はすべての状況において映像を記録することを保証したものではありません。●本機の故障や本機使用によって生じた損害、および記録された映像やデータの損傷、破損による損害については、弊社は一切その責任を負いません。●本機は事故の証拠として、効力を保証するものではありません。●本機は取扱説明書に従って正しく取付けてください。誤った取付けは、道路運送車両法違反となるばかりか、交通事故やけがの原因となります。●運転者は走行中に液晶画面などを注視したり、操作しないでください。●LED式信号機は点滅して撮影される場合や色の識別ができない場合があります。それにより発生した損害については弊社は一切責任を負いません。●画像により記録時間が、変わることがあります。●本機は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。●GPS電波は地理的要因により受信しにくい場合や受信できない場合があります。●GPS衛星は米国国防省によって管理されており、故意に精度が変更されることがあります。※本機で録画した映像は、以下の仕様を満たしたパソコンで見ることができます。Microsoft Windows7(32/64bit) / デュアルコア、2.0GHz以上のCPU / DDR2、2GB以上のメモリ ※表示画像はハメミ合成です。また製品の色等は、実際と異なることがあります。
- 製品には保証書が付いております。お買い上げの際には、お買い上げ年月日、販売店名の記入をご確認の上、必ずお受け取りになり大切に保管してください。●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。●「オープン価格」の商品は、メーカー希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。●表示の価格には、取付け費は含まれておりません。
- このカタログに記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお本文中ではTMや®などの記号を記載しない場合があります。●このカタログの記載内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、下記におたずねください。

製品の内容、および、お取扱方法についてのお問い合わせは…

お客様ご相談センター ☎ **0120-998-036**

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

■販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせは
受付時間 9:00～17:30 月曜日～金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

札幌 (011) 618-7071 仙台 (022) 284-2501 さいたま (048) 662-6288 東京 (03) 3769-2525
名古屋 (0564) 66-8411 大阪 (06) 6386-2555 広島 (082) 832-3338 福岡 (092) 477-3731

株式会社 ユピテル

<http://www.yupiteru.co.jp/>

〒108-0023 東京都港区芝浦 4-12-33

お問い合わせ・お買い求めは

YP-700339

YUPITERU

Full HD
常時録画

ドライブレコーダー

DRY-FH51・DRY-FH31

キレイに録画、カンタン操作、 カンタン取付け。



自動録画(エンジンON/OFFに連動)



**もしもの
事故でも
しっかり記録**

音声も同時に記録(ON/OFF切替)

いつでも録画！ その場で確認！
これでもしもの事故でも安心！

DRY-FH51

オープン価格／
JANコード:4968543708981

GPS 搭載



DRY-FH31


オープン価格／
JANコード:4968543708974



カンタン取付け


STEP1

本機を付属の両面テープでフロントガラスの指定位置内*に取付けます。



STEP2

付属のシガープラグコードを本機のDCジャックと車両のシガーライターソケットに差し込むだけ！



カメラ取付け例



※取扱説明書に従って、しっかりと取付けてください。
※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

ドライブレコーダーは役立つアイテムです！

何のために使うの？

case
1

自己防衛アイテムとして①

事故を起こした時の映像を保険会社や警察に提出することで資料として採用される場合があります。

任意自動車保険ではドライブレコーダー設置ユーザーへの優遇措置が検討されはじめています。

こっちの信号は青でしたよ。ちゃんと記録していますから！



case
2

自己防衛アイテムとして②

故意にぶつかってくる交通事故を装った詐欺（通称:当たり屋）の明確化に役立ちます。



わざと当たってきた!! でも、記録しているぞ!

case
3

趣味として

走行映像をPCに保存したり、動画共有サイトに投稿して、みんなで楽しむことができます。

今日の景色きれいだったな～みんなに見てほしいな!



もしもの事故でもしっかり記録 常時録画



DRY-FH51

GPS搭載で位置情報・
日時・速度情報を記録
位置情報を記録し、付属の専
用ビューアソフトを使えばパソ
コンで走行軌跡を表示できます。

レンズ部可動式 特許 第4712858号
どんな車でも最適なアングルで
記録が残せる

車種によって、フロントガラスの傾斜はさまざま。キチンと取付けたつもりでも、レンズが上を向き過ぎたり…。本機は車種ごとに最適なアングルでの記録を実現するため、フロントガラスの傾斜によって、レンズ部を可動できる機構を採用(当社特許)。ほとんどの車種(フロントガラスの傾斜が15°~90°の車種)が正しい角度で取付けできます。



広い可動範囲で
最適なアングルに
調整できる

音声も記録(ON/OFF可能)

映像とあわせて音声も記録するので状況確認が明確になります。

RECスイッチで映像を保護

任意に残したい映像があれば、録画中にRECスイッチを短押しすることで記録中のファイルを上書き禁止に設定できます。



映像記録のON/OFFはエンジンON/OFFに連動

エンジン始動に連動するアクセサリ電源(シガープラグなど)に接続すれば、エンジンON/OFFに連動して自動で、記録を開始/終了します。電源をON/OFFする手間もなく、万が一の事故に備えることができます。

すぐに使える4GB microSD付属

付属のmicroSD(4GB)ですぐに映像記録できます。

※microSDの容量がいっぱいになったら、古い映像や画像が上書きされます。

Full HD キレイな映像

Full HD画質(200万画素)だから
映像がキレイ!

記録する動画の解像度は1080P HD、1080P、720P、VGA、QVGAから選択でき、鮮明な記録や長時間録画が可能です。1080P HD(200万画素)のFull HD画質ならキレイな映像で保存・確認ができます。

広い範囲をサポート、視野角 対角140°

視野角が広いので、広範囲の確認ができます。

4
倍
ズーム

車内で確認[液晶ディスプレイ]

車内で画面を見ながらアングル調整ができて便利!

液晶ディスプレイがついているので、パソコンで映像を確認しなくても、その場で最適なアングル調整ができる。

LEDバックライト搭載、2.5インチTFT液晶

記録中の映像を液晶画面に表示(ON/OFF可能)でき、microSDに記録した映像・音声の再生が車内で行えます。機能設定も画面を見ながらなのでカンタンです。

静止画(500万画素)撮影、4倍デジタルズーム搭載

4倍デジタルズーム対応の静止画(500万画素)撮影でズームアップして撮影することができます。

※動画記録時も4倍デジタルズームで拡大した映像の記録ができます。
※再生時のデジタルズーム機能はありません。



ご自宅で確認[パソコン]

DRY-FH51 専用ビューアソフト付属で詳細情報を確認

記録した映像はもちろん、自車位置や速度の数値もビューアソフトを使ってパソコンでご覧になれます(撮影した動画・静止画のみの再生であればビューアソフトを使わずに、Windows標準のWindows Media Playerで再生することもできます)。


ビューアソフト表示イメージ

※自車位置の表示にはインターネット接続環境が必要です。
※ビューアソフトは付属品のmicroSDカード内に収録されています。
※本機で録画した映像は、以下の仕様を満たしたパソコンで見ることができます。
Microsoft Windows7(32/64bit)/デュアルコア、2.0GHz以上のCPU/DDR2、2GB以上のメモリ



DRY-FH31 パソコンで確認

付属品のmicroSDメモリーカードをSDカードリーダーライターに接続してパソコンに映像を簡単に保存・再生できます。



※本機で録画した映像は、以下の仕様を満たしたパソコンで見ることができます。
Microsoft Windows7(32/64bit)/デュアルコア、2.0GHz以上のCPU/DDR2、2GB以上のメモリ